GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co.KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

Tragring Modular Jack 2fach zur Aufnahme von Modular Jacks AMP

Artikelnummer 019200

EAN 4010337192008



М	_		ı,	~	_	ı	_	
IVI	u	П	NI	ш	а	ľ	u	

Hinweise:

- Nur für Schraubbefestigung.
- Passend für:

AMP 8-polig 1116515-1 Cat.5e geschirmt AMP 8-polig 1116604-2 toolless Cat.5e ungeschirmt
AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 geschirmt Cat.7A Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45 AMP MT-RJ LWL Duplex AMP LC LWL Duplex.

Lieferumfang:

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel: Abd. Verschlusssch. + BSF MJ 2f: 0663 .. Abd. Verschlusssch. MJ 2f: 0662 ..

GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co.KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000018	Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

ETIM Merkmale:	
Zusammenstellung	Basiselement
Verwendung	Modular-Jack
Tragring	Ja
Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Beschriftungsfeld	ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
Transparent	Nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung	Nein
Lüsterklemme	Nein

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,013
5	Pack	0,096	0,096	0,102	0,091